

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)
«14» апреля 2026 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская поликлиника № 76»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: **РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 11, корп. 1.**

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание: **4 этажа, 1806,5 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка - **нет.**

Основание для пользования Объектом - **договор безвозмездного пользования на часть здания.**

Форма собственности – **государственная.**

Административно-территориальная подведомственность – **региональная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация Калининского района Санкт-Петербурга, 195009, г. Санкт-Петербург, наб. Арсенальная, д. 13/1; телефон: +7 (812) 417-47-67; e-mail: tukalin@gov.spb.ru, сайт: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin.**

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - **здравоохранение.**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): **деятельность больничных организаций.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **200 человек в смену.**

Форма способа оказания услуг: **на объекте.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту: **от 15 лет.**

Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

Мы, нижеподписавшиеся, главный врач Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 76» Алешко Оксана Валерьевна с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
2. Пандус стационарный наружный: «да, не соответствует К».
3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
4. Пандус инвентарный, аппарели: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствует С,О».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «да, только с одной стороны марша лестницы»
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет»
9. Дверные проемы входной зоны: «да, не соответствует К,С,О»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «нет»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «да».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствует К,О,С»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: «да»
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «нет».
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: «нет».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «да».
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «нет».
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «да».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 76» расположенного по адресу 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д. 11, корп. 1 и учитывая помещения в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха; условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями зрения; условно доступным (с помощью персонала и только на уровне первого этажа) для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Распоряжением назначены ответственные сотрудники, которые при необходимости оказывают помощь и сопровождение по Объекту в соответствии со статьей 15 Федерального закона №181-ФЗ в редакции №419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1		Прилегающая территория не принадлежит организации.	
2		Вход (входы) в здание.	
2.1		- назначены сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуг, помощи при входе и выходе из здания, а также оказания помощи инвалиду при посадке в социальное такси или иное транспортное средство и прочей ситуационной помощи.	Приказ № 251 от 07.07.2025
2.2	О, С, Г, У, К	-входной узел условно (с помощью персонала) доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). При необходимости сотрудники учреждения открывают обе створки входных дверей, для комфортного прохода инвалидов на креслах колясках, оказывают необходимую помощь клиентам с нарушением зрения. Установлена информационная тактильная табличка (фото 8), установлены пиктограммы, предупреждающие об увеличенном угле наклона пандуса (фото 6), прозрачных полотнах входных дверей предусмотрена контрастная маркировка (фото 8,12). Рекомендуется установить кнопку вызова персонала в нижней части марша пандуса, контрастно выделить ручки входных дверей.	
2.3	О, С, К	- установить недостающие поручни вдоль марша лестницы и пандуса (п. 6.2.11 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022) -контрастно выделить первую и последнюю ступени марша лестницы, начало и конец марша пандуса (п. 6.2.8,10 СП 59.13330.2020)	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	- сотрудники учреждения оказывают необходимую помощь открывают обе створки дверей, для комфортного прохода инвалидов на креслах колясках, оказывают необходимую помощь клиентам с нарушением зрения, с	Приказ № 251 от 07.07.2025

		патологией опорно-двигательного аппарата.	
3.2	К, О, С, Г, У	сотрудники учреждения оказывают необходимую помощь открывают обе створки дверей, для комфортного прохода инвалидов на креслах колясках, оказывают необходимую помощь клиентам с нарушением зрения, с патологией опорно-двигательного аппарата. Кабинеты продублированы информационными табличками с шрифтом Брайля (фото 25,27,28), для установлены информационные пиктограммы (фото 13,20,23), а также мнемосхемы этажей (фото 17,23) тактильная мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении 2-4 м от входа. (пункт 5.3.2.7 ГОСТ 59602-2021), все информирующие обозначения внутри здания должны размещаться на высоте от 1,2 до 1,6 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020). В прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка (фото 24). Установлены тактильные наклейки на поручни со шрифтом Брайля (фото 21).	
3.3	С	-контрастно выделить (обновить) первую и последнюю ступени марша лестницы, (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	- организовано обучение специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).	Приказ №144 от 13.04.2026 г.
4.2	К	-часть стойки-барьера обслуживания регистратуры, гардероба следует предусматривать высотой 0,85 м от уровня пола. (8.1.7 СП 59.13330.2020).	
4.3	Г	-при необходимости приобрести портативную индукционную систему для посетителей с нарушением слуха.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	- установить опорные поручни возле унитаза и раковины в соответствии с ГОСТ Р 51261-2022. —выделить кнопку экстренной помощи информационной табличкой (пиктограммой).	
5.2	К	-разместить сантехническое оборудование (унитаз, умывальник) в помещении таким образом, чтобы: - оставалось как можно больше свободного пространства для маневрирования на кресле-коляске внутри помещения (нормативно предусмотрена зона для разворота на кресле-коляске диаметром 1,40 м, п. 6.3.3 СП 59.13330.2020); <i>Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования.</i>	

6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	-информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью ответственных за сопровождение инвалидов сотрудников.	Приказ № 251 от 07.07.2025
6.2	К, О, С, Г, У	- Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.p76om.ru На сайте организации размещена: - контактная информация, - телефон для записи на прием, консультаций по условиям доступности ОСИ и вызова помощи персонала: +7 (812) 246-73-13, +7 (911) 246-73-13 - информация о путях движения от ближайшей станции метро и от остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала; - информация о доступности объекта: входной зоны, зоны целевого посещения, наличии/доступности оборудованного для МГН санитарно-гигиенического помещения, наличии парковочных мест для личного транспорта инвалидов и о порядке парковки; - модуль адаптивной версии сайта для слабовидящих	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	От ближайшей станции метро: «Площадь Мужества» до объекта 710 м; время движения (пешком) 9 мин. От ближайшей остановки наземного общественного транспорта: «Проспект Непокоренных, 6» (автобусы № 40, 80, 123, 138, маршрутные такси № К-10, К-123, К-175, К-271, К-322, троллейбус № 6) до объекта - 420 м; время движения (пешком) 5 мин. Часть пути по дворовой территории проходит по внутриквартальным проездам	

Обслуживание инвалидов на креслах-колясках (а также, по необходимости, всех других категорий МГН) осуществляется на 1-м этаже, (вариант «Б») частичная доступность.

V. Рекомендации:

- организовать и обновлять по необходимости систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.**
- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта.**

Главный врач СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника № 76»

_____/ О.В. Алешко /
М.П.

Председатель РООИ «Центр
экспертизы и консультирования –
«Доступная среда».

_____/ Ю.Ю. Платонова /
М.П.